Afficher Plus

CODE ARTICLE: 2132255

PU FIRST WHITE

Manutention légère ou sous-gant.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2132255

Type de produit
Gants

Gamme
Usage Général

Ligne
Manutention Légère & Moyenne

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Administration
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit
Manutention légère ou sous-gant.

Caractéristique
Gant 100% nylon

Caractéristiques & Avantages

Enduction PU blanc sur la paume et le bout des doigts

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantie des qualités de résistance exceptionnelles à l'abrasion et à déchirure.

SECURITE

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Les gants sont certifiés "sans silicone" pour permettre l'utilisation de peinture.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant 100% nylon

Enduction PU blanc sur la paume et le bout des doigts

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Type de revêtement

Polyamide et PU

Longueur

24 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	4

Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
2132255 XX
EN 420
EN 388 : 4131

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/09/06/0223

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/09/06/0223

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.